

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ» В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: 2637761, 2636228,
e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854,
ОГРН 1053600128889. ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 397160, Воронежская область,
г.Борисоглебск, ул.Ленинская, 88,
Телефон/факс: 6-20-36, 6-27-33
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/360402001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года
УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель органа
инспекции

С.В.Милашова
«10» декабря 2021Г
МП

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1602 от «10» ДЕКАБРЯ 2021Г

на протокол испытаний от 10 декабря 2021г № 4655 Л

аккредитованной испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510642
(наименование лаборатории)


Вода питьевая

(наименование пробы (образца))

Заключение: в пробе воды питьевой МКП «Сервис Плюс», юридический адрес: Воронежская область, Новохоперский район, р.п. Новохоперский ул. Советская д.2 , фактический адрес: Воронежская область, Новохоперский район, р.п. Новохоперский пер. Пушкина д.21 отобранной 01.12.2021 г по адресу Воронежская область, Новохоперский район, с. Русаново ул. Верхняя д.19 из водоразборной колонки исследованные органолептические показатели (запах, мутность, привкус, цветность) соответствуют требованиям разд. 3 табл.3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» санитарно-гигиенические показатели безопасности (железо) соответствует требованиям разд. 3 табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям (ОМЧ,ОКБ,ТКБ, колифаги) соответствуют требованиям пункта 3.5 раздел 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», обобщенный показатель (показатель жесткость общая) соответствует требованиям раздела III таблицы 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Я, Милашова Светлана Владимировна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г №195-ФЗ.

ЭКСПЕРТ – Главный врач
(сертификат № 18400 выдан 25.05.2019г
МЗ РФ ФГБОУ ВО «Омский ГМУ»
Действителен до 25.05.2024г)


Подпись

С.В. Милашова
(ФИО)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ» В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: 2637761, 2636228,
e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854,
ОГРН 1053600128889. ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 397160, Воронежская область,
г.Борисоглебск, ул.Ленинская, 88,
Телефон/факс: 6-20-36, 6-27-33
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/360402001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, руководитель органа
инспекции
С.В.Милашова
«10» декабря 2021Г
МП

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1601 от «10» ДЕКАБРЯ 2021 Г

на протокол испытаний от 10 декабря 2021г № 4656 Л

аккредитованной испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510642

(наименование лаборатории)

Вода питьевая

(наименование пробы (образца))

Заключение: в пробе воды питьевой МКП «Сервис Плюс», юридический адрес: Воронежская область, Новохоперский район, р.п. Новохоперский ул. Советская д.2 , фактический адрес: Воронежская область, Новохоперский район, р.п. Новохоперский пер. Пушкина д.21 отобранной 01.12.2021 г по адресу Воронежская область, Новохоперский район, р.п. Новохоперский ул. Гагарина д.85 из водоразборной колонки исследованные органолептические показатели (запах, мутность, привкус, цветность) соответствуют требованиям разд. 3 табл.3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» санитарно-гигиенические показатели безопасности (железо) соответствует требованиям разд. 3 табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям (ОМЧ,ОКБ,ТКБ, колифаги) соответствуют требованиям пункта 3.5 раздел 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», обобщенный показатель (показатель жесткость общая) соответствует требованиям раздела III таблицы 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Я, Милашова Светлана Владимировна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г №195-ФЗ.

ЭКСПЕРТ – Главный врач
(сертификат № 18400 выдан 25.05.2019г
МЗ РФ ФГБОУ ВО «Омский ГМУ»
Действителен до 25.05.2024г)


Подпись

С.В. Милашова
(ФИО)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах	Ф 02-12-ДП09-2019 21ОИФБУЗ(Б)/464-5 от «12» ноября 2021г	Издание №1 Страница 1 из 1
--	--	-----------------------------------

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В БОРИСОГЛЕБСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ,
ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: 2637761, 2636228,
-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854,
ОГРН 1053600128889. ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 397160, Воронежская область,
Борисоглебск, ул. Ленинская, 88,
Телефон/факс: 6-20-36, 6-27-33
-mail: postmaster@higienel.vsi.ru
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/360402001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, руководитель органа
инспекции
С.В.Милашова
«10» декабря 2021Г
МП

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№1599 от «10» ДЕКАБРЯ 2021 Г
на протокол испытаний от 10.12.2021 №4658П

аккредитованной испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510642
(наименование лаборатории)

Вода питьевая
(наименование пробы (образца))

Заключение: в пробе воды питьевой МКП «Сервис Плюс», юридический адрес: Воронежская область, Новохоперский район, р.п. Новохоперский ул. Советская д.2, фактический адрес: Воронежская область, Новохоперский район, р.п. Новохоперский пер. Пушкина д.21 отобранной 01.12.2021 г по адресу Воронежская область, Новохоперский район, г. Новохоперск ул. Ленина д.47 из водоразборной колонки исследованные органолептические показатели (запах, мутность, привкус, цветность) соответствуют требованиям разд. 3 табл.3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» санитарно-гигиенические показатели безопасности (железо) соответствует требованиям разд. 3 табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги) соответствуют требованиям пункта 3.5 раздел 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», обобщенные показатели (жесткость общая) соответствует требованиям раздела III таблицы 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Я, Милашова Светлана Владимировна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г №195-ФЗ.

ЭКСПЕРТ – Главный врач
(сертификат № 18400 выдан 25.05.2019г
МЗ РФ ФГБОУ ВО «Омский ГМУ»
Действителен до 25.05.2024г)



Подпись

С.В. Милашова
(ФИО)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ» В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: 2637761, 2636228,
e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854,
ОГРН 1053600128889. ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 397160, Воронежская область,
г.Борисоглебск, ул.Ленинская, 88,
Телефон/факс: 6-20-36, 6-27-33
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/360402001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель органа
инспекции

С.В.Милашова

«10» декабря 2021г.

МП

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1600 от «10» ДЕКАБРЯ 2021 Г

на протокол испытаний от 10 декабря 2021г № 4657Л

аккредитованной испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510642 (наименование лаборатории)

Вода питьевая

(наименование пробы (образца))

Заключение: в пробе воды питьевой МКП «Сервис Плюс», юридический адрес: Воронежская область, Новохоперский район, р.п. Новохоперский ул. Советская д.2, фактический адрес: Воронежская область, Новохоперский район, р.п. Новохоперский пер. Пушкина д.21 отобранной 01.12.2021 г по адресу Воронежская область, Новохоперский район, с. Алферовка ул. Центральная д.19 из водоразборной колонки исследованные органолептические показатели (запах, мутность, привкус, цветность) соответствуют требованиям разд. 3 табл.3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» санитарно-гигиенические показатели безопасности (железо) соответствует требованиям разд. 3 табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги) соответствуют требованиям пункта 3.5 раздел 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», обобщенный показатель (показатель жесткость общая) соответствует требованиям раздела III таблицы 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Я, Милашова Светлана Владимировна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г №195-ФЗ.

ЭКСПЕРТ – Главный врач
(сертификат № 18400 выдан 25.05.2019г
МЗ РФ ФГБОУ ВО «Омский ГМУ»
Действителен до 25.05.2024г)

Подпись

С.В. Милашова
(ФИО)