

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах	Ф 02-12-ДП09-2019	Издание №1
	220ИФБУЗ/БУ285-5 от «06» июля 2022г.	Страница 1 из 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ» В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228,
e-mail: san@saner.vrn.ru, ОКПО 75929854,
ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88,
Телефон/факс: 6-20-36, 6-27-33
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/3660402001

Аттестат аккредитации ИРА.RU.710018

Дата внесения сведений в реестр

аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель органа

инспекции

С.В. Милашова

05 июля 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1027 от «06» АВГУСТА 2022 Г

на протокол испытаний от 04 августа 2022г №3678Л

аккредитованной испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510642

(наименование лаборатории)

Вода питьевая
(наименование пробы (образца))

Заключение: в пробе воды питьевой МКП «Сервис Плюс», юридический адрес: Воронежская область, Новохоперский район, р.п. Новохоперский ул. Советская д.2, фактический адрес: Воронежская область, Новохоперский район, р.п. Новохоперский пер. Пушкина д.21 отобранной 28.07.2022 г по адресу Воронежская область, Новохоперский район, р.п. Новохоперский, ул. Ильича, д.109 из водоразборной колонки исследованные органолептические показатели (запах, мутность, привкус, цветность) соответствуют требованиям разд. 3 табл.3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» санитарно-гигиенические показатели безопасности (железо) соответствует требованиям разд. 3 табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, колифаги, E. coli) соответствуют требованиям пункта 3.5 раздел 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», обобщенный показатель (показатель жесткость общая) соответствует требованиям раздела III таблицы 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Я, Милашова Светлана Владимировна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г №195-ФЗ.

ЭКСПЕРТ – Главный врач
(сертификат № 18400 выдан 25.05.2019г
МЗ РФ ФГБОУ ВО «Омский ГМУ»
Действителен до 25.05.2024г)

Подпись

С.В. Милашова
(ФИО)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах	Ф 02-12-ДП09-2019	Издание №1
	220Н/ФБУЗ/БУ/285-5 от «06» июля 2022г.	Страница 1 из 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ» В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: 2637761, 2636228,
e-mail: san@saner.vrn.ru, ОКПО 75929854,
ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88,
Телефон/факс: 6-20-36, 6-27-33
e-mail: postmaster@higienel.vrn.ru
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/360402001



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1030 от «05» АВГУСТА 2022 г. №3681Д
на протокол испытаний от 04 августа 2022г. №3681Д
аккредитованной испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах. Уникальный номер заявки об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510642 (наименование лаборатории)

Вода питьевая
(наименование пробы (образца))

Заключение: в пробе воды питьевой МКП «Сервис Плюс», юридический адрес: Воронежская область, Новохоперский район, р.п. Новохоперский ул. Советская д.2, фактический адрес: Воронежская область, Новохоперский район, с. К-Новохоперский пер. Пушкина д.21 отобранной 28.07.2022 г по адресу Воронежская область, Новохоперский район, с. К-Новохоперский пер. Пушкина д.21 из водоразборной колонки исследованные органолептические показатели (запах, мутность, Садовка, ул. Оньюка д. 4 из водоразборной колонки исследованные органолептические показатели (запах, мутность, привкус, цветность) соответствуют требованиям разд. 3 табл.3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» санитарно-гигиенические показатели безопасности (железо) соответствует требованиям разд. 3 табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, колифаги, E. coli) соответствуют требованиям пункта 3.5 раздел 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», обобщенный показатель (показатель жесткость общая) соответствует требованиям раздела III таблицы 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Я, Милашова Светлана Владимировна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г №195-ФЗ.

ЭКСПЕРТ – Главный врач
(сертификат № 18400 выдан 25.05.2019г
МЗ РФ ФГБОУ ВО «Омский ГМУ»
Действителен до 25.05.2024г)


Подпись

С.В. Милашова
(ФИО)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах	Ф 02-12-ДП09-2019	Издание №1
	22ОИФБУЗ/БУ285-5 от «06» июля 2022г.	Страница 1 из 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ» В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Косяковатов, 21.
Телефон/факс: 2637761, 2636228,
e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854,
ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88,
Телефон/факс: 6-20-36, 6-27-33
e-mail: postmaster@higienel.vrn.ru
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366402001



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 1029 от «05» АВГУСТА 2022 г. №3680.1
на протокол испытаний от 04 августа 2022 г.
аккредитованной испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU 0001.510642 (наименование лаборатории)

Вода питьевая
(наименование пробы (образца))

Заключение: в пробе воды питьевой МКП «Сервис Плюс», юридический адрес: Воронежская область, Новохоперский район, р.п. Новохоперский ул. Советская д.2, фактический адрес: Воронежская область, Новохоперский район, р.п. Новохоперский пер. Пушкина д.21 отобранной 28.07.2022 г по адресу Воронежская область, Новохоперский район, г. Новохоперск, ул. Толстого, д. 20 из водоразборной колонки исследованные органолептические показатели (запах, мутность, привкус, цветность) соответствуют требованиям разд. 3 табл.3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» санитарно-гигиенические показатели безопасности (железо) соответствует требованиям разд. 3 табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» санитарно-гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания пункта 3.5 раздел 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, колифаги, E. coli) соответствуют требованиям пункта 3.5 раздел 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», обобщенный показатель (показатель жесткость общая) соответствует требованиям раздела III таблицы 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Я, Милашова Светлана Владимировна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г №195-ФЗ.

ЭКСПЕРТ – Главный врач
(сертификат № 18400 выдан 25.05.2019г
МЗ РФ ФГБОУ ВО «Омский ГМУ»
Действителен до 25.05.2024г)

Подпись

С.В. Милашова
(ФИО)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах	Ф 02-12-ДП09-2019	Издание №1
	220/ФБУЗ/Б/285-5 от «06» июля 2022г.	Страница 1 из 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ» В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: 2637761, 2636228.
e-mail: san@smep.vrn.ru. ОКПО 75929854,
ОГРН 1033600128889. ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88,
Телефон/факс: 6-20-36, 6-27-33
e-mail: postmaster@higienel.vrn.ru
ОКПО 01661241, ОГРН 1033600128889
ИНН/КПП 3665049241/360402001



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1026 от «05» АВГУСТА 2022г.

на протокол испытаний от 04 августа 2022г. №3677Л
аккредитованной испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.5106-02 (наименование лаборатории)

Вода питьевая
(наименование пробы (образца))

Заключение: в пробе воды питьевой МКП «Сервис Плюс», юридический адрес: Воронежская область, Новохоперский район, р.п. Новохоперский ул. Советская д.2, фактический адрес: Воронежская область, Новохоперский район, р.п. Новохоперский пер. Пушкина д.21 отобранной 28.07.2022 г по адресу Воронежская область, Новохоперский район, с. Русаново, ул. Верхняя, д. 19 из волоразборной колонки исследованные органолептические показатели (запах, мутность, привкус, цветность) соответствуют требованиям разд. 3 табл.3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» санитарно-гигиенические показатели безопасности (железо) соответствует требованиям разд. 3 табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, колифаги, E. coli) соответствуют требованиям пункта 3.5 раздел 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», обобщенный показатель (показатель жесткость общая) соответствует требованиям раздела III таблицы 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Я, Милашова Светлана Владимировна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г №195-ФЗ.

ЭКСПЕРТ – Главный врач
(сертификат № 18400 выдан 25.05.2019г
МЗ РФ ФГБОУ ВО «Омский ГМУ»
Действителен до 25.05.2024г)

Подпись

С.В. Милашова
(ФИО)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах	Ф 02-12-ДП99-2019	Издание №1
	220ИФБУЗ/БУ/285-5 от «06» июля 2022г.	Страница 1 из 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ» В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
 Телефон/факс: 2637761, 2636228,
 e-mail: zsm@zsmvr.vni.ru. ОКПО 75029854,
 ОГРН 1053600128889. ИНН/КПП 3665049241/366501001
 Фактический адрес: 397160, Воронежская область,
 г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88,
 Телефон/факс: 6-20-36, 6-27-33
 e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru
 ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889
 ИНН/КПП 3665049241/360402001



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1028 от «05» АВГУСТА 2022 Г.

на протокол испытаний от 04 августа 2022г. №3679.Д

аккредитованной испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510642 (наименование лаборатории)

Вода питьевая

(наименование пробы (образца))

Заключение: в пробе воды питьевой МКП «Сервис Плюс», юридический адрес: Воронежская область, Новохоперский район, р.п. Новохоперский ул. Советская д.2, фактический адрес: Воронежская область, Новохоперский район, р.п. Новохоперский пер. Пушкина д.21 отобранной 28.07.2022 г по адресу Воронежская область, Новохоперский район, с. Алферовка ул. Центральная д.122 из водоразборной колонки исследованные органолептические показатели (запах, мутность, привкус, цветность) соответствуют требованиям разд. 3 табл.3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» санитарно-гигиенические показатели безопасности (железо) соответствует требованиям разд. 3 табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, колифаги, E. coli) соответствуют требованиям пункта 3.5 раздел 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», обобщенный показатель (показатель жесткость общая) соответствует требованиям раздела III таблицы 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Я, Милашова Светлана Владимировна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г №195-ФЗ.

ЭКСПЕРТ – Главный врач
 (сертификат № 18400 выдан 25.05.2019г
 МЗ РФ ФГБОУ ВО «Омский ГМУ»
 Действителен до 25.05.2024г)

Подпись

С.В. Милашова
(ФИО)